



petromar
comercial

CATÁLOGO PETROMAR

01

Produtos para vazamentos de óleo

02

Kit de emergência ambiental

03

Produtos para vazamentos
de produtos químicos

04

Barreiras de contenção

05

Âncoras

06

Produtos para contenção
de vazamentos em solo

07

Pallets de contenção



Produtos para
**VAZAMENTOS
DE ÓLEO**



CORDÃO ABSORVENTE

Disponível nos tamanhos: 1,20m e 2,40m

Indicado para isolar a área do derramamento impedindo o avanço do acidente, e para prevenção de possíveis vazamentos de óleo em máquinas e equipamentos.

Fabricado com a fibra de polipropileno triturada para aumentar a sua capacidade de absorção. Não absorve água. É flutuante. Atóxico. Resistente a umidade e frio.



BARREIRA ABSORVENTE

Disponível nos tamanhos: 3mX12,5cm e 3mX20cm


Indicada para absorção de óleo, petróleo e seus derivados em água.

Fabricadas em tiras de fibra de polipropileno, são sobrepostas e unidas entre si. Possui engates rápidos e práticos. Não absorve água. Flutuante. Atóxico. Resistente a umidade e frio.



BARREIRA ABSORVENTE OFFSHORE

Fabricado com barreiras absorventes de tiras de polipropileno trançadas. Utilizadas para operações Offshore. Possuem alta capacidade de absorção.



ROLO ABSORVENTE PARA ÓLEO

Disponível no tamanho: 1,20mx45mx2mm,
1,20mx45mx4mm, 1,20mx45mx9mm

Indicado para absorção de óleos
lubrificantes, combustíveis e
derivados de petróleo.

Rolo absorvente fabricado em fibras de polipropileno
sobrepostas. Não absorve água. Ideal para superfícies
aquosas e prevenção de derramamentos em locais com
maior risco. Permite posterior coprocessamento. Pode ser
reutilizado em diversas operações até atingir a sua
capacidade de absorção. Retém líquidos
constantemente. Flutuante. Atóxico. Não inflamável.
Resistente a umidade e frio.



TRAVESSEIRO ABSORVENTE DE ÓLEO

Disponível nos tamanhos: 23cmX23cmX5cm
45cmX45cmX5cm

Indicado para absorção em locais
aquosos e derramamentos contínuos
em um mesmo local.

Travesseiro absorvente de fibra de polipropileno.
Não absorve água. Flutuante. Atóxico. Não
inflamável. Resistente a umidade e frio. Capacidade
de Absorção: Até 18 vezes o seu peso.



KIT DE EMERGÊNCIA PARA VAZAMENTO DE ÓLEO EM ÁGUA

- Barreiras Absorventes Branca 20cmx3m;
- Mantas Branca 400x500x4mm;
- Kit de emergência para vazamento de
óleo em água 50L, 100L, 200L, 500L
1000L, 2000L

petromar
comercial

KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL



KIT DE EMERGÊNCIA PARA VAZAMENTO DE ÓLEO EM ÁREA INTERNA

Absorvente Orgânico; Mantas
Absorvente Branca 400X500X4MM;
Cordão Absorvente 1.20M; Travesseiro
Absorvente 23CM; Par de Luvas Nitrílicas
Azuis; Saco de Lixo Preto 60L; Pá Plástica
p/ lixo c/ vassourinha

Kit de emergência para vazamento de
Óleo em Área Interna 50L, 100L, 200L, 500L,
1000L, 2000L



KIT DE EMERGÊNCIA PARA VAZAMENTO DE ÓLEO EM ÁREA EXTERNA

Absorvente Orgânico; Mantas
Absorvente Branca 400X500X4MM;
Cordão Absorvente 1.20M; Par de Luvas
Nitrílicas Azuis; Sacos de Lixo Preto 60L;
Pá Plástica p/ lixo c/ vassourinha;

Kit de emergência para vazamento de
Óleo em Área Interna 50L, 100L, 200L,
500L, 1000L, 2000L



PRODUTOS PARA VAZAMENTOS DE RESÍDUOS BASE ÁGUA



KIT DE EMERGÊNCIA PARA VAZAMENTO DE RESÍDUOS BASE ÁGUA

Solidificador;
Mantas Absorvente Cinza 400X500X4MM;
Cordão Absorvente Cinza 1.20M;
Travesseiro Absorvente Cinza 23CM;
Par de Luvas Nitrílicas Azuis;
Saco de Lixo Preto 60L;
Pá Plástica p/ lixo c/ vassourinha;



MANTA ABSORVENTE CINZA

Disponível nos tamanhos: 40cmx50cmx4mm
40cmx50cmx2mm

Indicada para contenção, absorção e limpeza de líquidos em geral, tais como: água, ácidos, óleo, solventes entre outros.



ABSORVENTE ORGÂNICO

Turfa Tamanhos disponíveis: 1kg, 3kgs e 10kgs
Indicado para absorção de petróleo e derivados. Composto a base de celulose. Fácil aplicação. Hidrofóbico. Atóxico. uso, recomendamos o descarte como resíduo tipo classe I. Registro no IBAMA.



SOLIDIFICADOR BASE ÁGUA

Disponível em: 1kg e 25kgs
Solidifica e retêm líquidos, que não retornam ao estado original, alterando somente a natureza física do resíduo. Praticidade e segurança no transporte e armazenamento dos resíduos. Atóxico. Diminui o odor dos resíduos. Rendimento: 1 kg de Solidificador Base Água para até 120 litros de resíduo líquido de base água.

petromar
comercial

Produtos para
**VAZAMENTO
DE PRODUTOS
QUÍMICOS**





MANTA ABSORVENTE PARA QUÍMICOS

Disponível no tamanho: 33cmX28cmX4mm

Indicada para contenção, absorção e limpeza de líquidos, tais como: ácidos, solventes.



ROLO ABSORVENTE VERDE

Disponível nos tamanhos: 28cmx200cm
33cmx100cm

Indicado para contenção, absorção e limpeza de líquidos químicos tais como ácidos, e solventes.



CORDÃO ABSORVENTE PARA QUÍMICOS

Disponível no tamanho: 1,20m e 2,40m

Utilizado para absorção de vazamentos de produtos químicos.

Não é indicada a sua utilização em rios, mares e lagoas.



TRAVESSEIRO ABSORVENTE PARA QUÍMICOS

Disponível nos tamanhos: 23cmX23cmX5cm
45cmX45cmX5cm

Indicado para derramamentos contínuos em um mesmo local.

Absorve líquidos como ácidos e solventes.

Reutilizável. Atóxico. Não inflamável.
Resistente a umidade e frio.

KIT DE EMERGÊNCIA PARA VAZAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO

- Fibra Solidificadora; Mantas Absorvente
- Verde 330X280X4MM;
- Cordões Absorvente Verde 1.20M;
- Travesseiros Absorvente Verdes 23CM;
- Pares de Luvas Nitrílica Verde;
- Pás Plástica p/ lixo c/ Vassourinha;
- Sacos de Lixo Preto 60L.

Kit de emergência para vazamento de
Produtos Químicos 50L, 100L, 200L, 500L,
1000L, 2000L



KIT PARA VAZAMENTO DE ÁCIDO DE EMPILHADEIRA 50L

- 1 Bolsa Laranja;
- 5KG Fibra Solidificadora; 5KG;
- 10 Mantas Absorvente Verde 330X280X4MM;
- 1 Cordão Absorvente Verde 1.20M;
- 1 Par de Luvas Nitrílica Verde;
- 1 Pá p/ Lixo Plástica c/ Vassourinha;
- 1 Saco Lixo Preto 60L.



FIBRA SOLIDIFICADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Disponível em: 5kgs

Solidifica resíduos com pH extremo (ácido ou básico) e resíduos com grande concentração de sais. Segurança à gestão, armazenagem e transporte de resíduos. Atóxico. Possível de coprocessamento. Capacidade de absorção: até 10 litros por kg

petromar
comercial

BARREIRA DE CONTENÇÃO





Modelo: Seafence Utilizada para conter vazamentos em água,

crescimento de vegetações e cercos preventivos. Proteção ao isolar áreas específicas. Composição de PEIs (Plano de Emergência Individual) e atendimento as normas para licenciamento ambiental e CONAMA.

Leve, de fácil manuseio, as barreiras de contenção da Eco Response possuem garantia de fabricação e matérias primas certificadas, garantindo a maior durabilidade do mercado. Melhor Custo X Benefício.

PVC resistente, com propriedades Anti UVA/UVB, borracha nitrílica em sua composição garantindo maior resistência ao rasgo e rupturas, tornando a operação de contenção do vazamento mais segura e eficiente.



Alto controle no processo de produção para assegurar a melhor forma de trabalho para o cliente e a capacidade máxima de nossos materiais.

Cada barreira é desenvolvida de acordo com a necessidade do cliente, o que torna a entrega mais qualificada e personalizada para o seu tipo de operação específica.

Especificação Técnica:

- PVC homologado.
- Engates em alumínio naval de acordo com a norma ASTM.
- Correntes galvanizadas a fogo.
- Pinos e parafusos em aço inox.
- Flutuantes de polietileno expandido.
- Embalagem segura para transporte. Acompanha certificado de garantia de fabricação.
- Pode acompanhar sacola para armazenamento em PVC, rebocador (towbar) e âncoras.

Barreira de Contenção 25cmx20cm PVC 850g/m2	Barreira de Contenção 23cmx30cm PVC 1000g/m2
Barreira de Contenção 23cmx30cm PVC 850g/m2	Barreira de Contenção 25cmx20cm PVC 1000g/m2
Barreira de Contenção 30cmx35cm PVC 850g/m2	Barreira de Contenção 30cmx35cm PVC 1000g/m2
Barreira de Contenção 45cmx40cm PVC 850g/m2	Barreira de Contenção 45cmx40cm PVC 1000g/m2

BARREIRA DE CONTENÇÃO FIXA

Disponível nos tamanhos: 23cmx30cm e 35cmx40cm

Fabricada em lona de borracha nitrílica com tripla trama de poliéster, com 5mm de espessura; para uso permanente; borda livre, comprimento do lance 25m; conectores em Al ASTM F-962; flutuador rotomoldado preenchido de poliuretano; lastro de chumbo.

BARREIRA DE CONTENÇÃO PARA LIXO

Fabricada em telas galvanizadas, possuem lastro de chumbo, flutuadores rotomoldados e engates para dimensionar o tamanho total que o cliente necessita.

TANQUE FLUTUANTE

5m³ fabricado em PVC.



TANQUE FLEXÍVEL

Utilizado para armazenamento temporário de resíduos.

Tanque Flexível em PVC, utilizado para armazenamento temporário de resíduos. Fabricação Própria. Também fabricamos sob medida, de acordo com a necessidade do cliente.



petromar
comercial

ÂNCORAS



ÂNCORA BRUCE

Tamanhos disponíveis: 5kgs e 10kgs
Ancoragem de Barreiras de Contenção,
Barcos e Lanchas.

Galvanizada a Fogo. Maior capacidade de fixação em relação ao peso. Indicada para fundo de lama, areia ou cascalho. Ponto negativo: o seu design pode impedir que atinja o fundo numa correnteza forte, além de necessitar atenção em cenários com rochas ou outros materiais rígidos.



ÂNCORA DANFORTH

Tamanhos disponíveis: 5kgs e 10kgs Ideal para lanchas, veleiros e barcos de pesca.
Galvanizada a Fogo. Maior capacidade de fixação em relação ao peso. Indicada para fundo de lama, areia ou cascalho. Ponto negativo: o seu design pode impedir que atinja o fundo numa correnteza forte, além de necessitar atenção em cenários com rochas ou outros materiais rígidos.





Produtos para
**CONTENÇÃO DE
VAZAMENTOS
EM SOLO**



BACIA DE CONTENÇÃO EM PVC – SOB MEDIDA

Produto customizado de acordo com a necessidade do cliente.

Preços a partir de R\$ 385,00, podendo variar de acordo com tamanho e tipo de bacia.



FECHA BOCA DE LOBO PVC – SOB MEDIDA

Indicado para vedar bueiros em caso de vazamentos, impedindo assim que a contaminação se propague.

Fabricado de acordo com o tamanho e tipo exato do bueiro a fim de vedar o local por completo.





VEDA BUEIRO

Fabricado de acordo com o tipo e tamanho do bueiro.

Importante atentar que este é um produto customizado a fim de proporcionar maior eficácia na hora de um vazamento.

Por isso, é importante contatar os nossos especialistas para projetarmos o veda bueiro específico para a sua empresa.



BACIA PLÁSTICA PARA CONTENÇÃO DE ÓLEO 20L

Bacia para Contenção de Óleo 20L



BACIA PLÁSTICA PARA CONTENÇÃO DE ÓLEO 50L

Bacia para Contenção de Óleo 50L



PALLETS DE CONTENÇÃO



PALLET CONTENÇÃO 4 TAMBORÉS 1000L 1,35X2,00X0,75

Pallet de Contenção para 4
Tambores, com capacidade de
até 1000L.



PALLET CONTENÇÃO 4 TAMBORÉS 1000L 1,35X2,00X0,75

Pallet de Contenção para 4
Tambores, com capacidade de
até 1000L.





PALLET CONTENÇÃO 4 TAMBORES 150L 1,3X1,3X0,21 AM UBL

Pallet de Contenção para 4
Tambores, com capacidade de até
150L.



PALLET CONTENÇÃO 4 TAMBORES 420L 1,3X1,3X0,45

Pallet de Contenção para 4 Tambores, com
capacidade de contenção de até 420L.



PALLET CONTENÇÃO 1 TAMBOR 100L 865X865X27

Pallet de contenção para 1
tambor, com capacidade de até
100L.



PALLET CONTENÇÃO 2 TAMBORES 255L 1,3X650X450

Pallet de contenção para 2 tambores,
capacidade de até 255L.



petromar
comercial